

VENI SULFUR
(AZUFRE)



REKA

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección personal adecuado y completo, necesario para el manejo, preparación y aplicación del producto de manera segura. Utilice gorra impermeable, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lensas de seguridad con protección hermetica o careta facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Guarde siempre el producto en un lugar seguro bajo llave. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) con detergente y abundante agua, guárdelos en el lugar de trabajo. Siempre lave la ropa de trabajo separada de la ropa de uso común. Evite el contacto del producto con la piel, boca, ojos y ojos.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FARMACIAS"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS"
- "LAVSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITADAS"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO"
- "LOS MEMBROS DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANSESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA."

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de Inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones; no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **Si hay contacto con los ojos:** enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda a un médico. **Si hay contacto con la piel:** quite la ropa contaminada, los zapatos y cualquier objeto de piel. Lave el área afectada con abundante agua y jabón por un mínimo de 15 minutos. No frotar mucho la piel. Si la irritación persiste, acuda a un médico. **Si se ingiere** y la persona está **consciente**, enjuague la boca con agua, no inducir el vomito y darle a beber bastante agua. **Si está inconsciente** no introduzca nada en su boca y asegúrese que pueda respirar sin dificultad.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO"

GRUPO QUIMICO: Veni Sulfur es un plaguicida de origen inorgánico.
efectos y sistemas de intoxicación: Via dermal: puede ocasionar: irritación, enrojecimiento y dermatitis. **Via oral:** puede ocasionar: irritación, dolor de cabeza y dolor abdominal, vómito y diarrea. **Via inhalatoria:** puede causar irritación en mucosas, tos y dolor de garganta. **Via ocular:** puede ocasionar irritación, escozor, lagrimeo, enrojecimiento y dolor. En caso de intoxicación, dar tratamiento sintomático.

"MEDIDAS PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS"
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT"
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APlique EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMETIZADO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA"
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

"AVISO DE GARANTIA"
 KOPPERT MEXICO S.A. DE C.V., responde por la composición garantizada correcta y el contenido neto del producto, sin embargo, no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.

"USO AGRICOLA"

Koppert

**Veni Sulfur
 (Azufre)
 Acaricida/fungicida
 Suspensión concentrada**

Composición Porcentual

Ingrediente activo	% en Peso
Azufre (Azufre).....	50.0
Equivalente a 67610 g de la t/L a 20°C	
Ingredientes inertes	
Conservador, Surfactante, Dispersante, Antiespumante, Tensioactivo y Diluyente.....	50.0
TOTAL	100.0

Registro Sanitario No.: RSCO-FUNG-0302-X0571-064-50-0
Contenido neto.

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
 PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
 PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA**

No. de Lote:
 Fecha de fabricación:
 Fecha de caducidad: Dos años después de su fecha de fabricación.

Títular del registro, importador y distribuidor:

KOPPERT MEXICO S.A. DE C.V.
 Circuito El Marques Norte No. 82
 Col. Parque Industrial El Marques
 El Marques, Querétaro Arteaga, CP. 76246
 Tel.: +52(442) 221 6149
 ventas@koppert.com.mx

"Hecho en Reino de los Países Bajos"

"USE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Veni Sulfur es un acaricida/fungicida que actúa sobre las plagas mencionadas en el cuadro de recomendaciones.

CULTIVO	PLAGA (Nombre Común / Nombre científico)	DOSIS	Observaciones
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate verde, Ojra, Papa, Pimiento morrón (0)	Acaro de la tomatita del tomate (Aculops lycopersici)	0.75-1.5 mL/L	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de las plagas; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Pimiento morrón, Ojra, Tomate de castaña (tomate verde) (0)	Cepillón (Leveillula taurica)	2.0-3.0 mL/L de agua	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno; volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha
Aguacate (0)	Araña cristalina del aguacate (Oligonychus perseae) rrr	0.75-1.5 mL/L	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 1000 L de agua/ha

(I): Intervalo de seguridad

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

"MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO" Abra el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese la cantidad de producto a utilizar con la ayuda de una báscula o de algún otro utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación.
 Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal, tomando en cuenta las recomendaciones señaladas en el apartado **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.**

"CONTRAINDICACIONES" No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

"FITOTOXICIDAD" Veni Sulfur no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

"INCOMPATIBILIDAD" No se recomienda Veni Sulfur en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

"MANEJO DE RESISTENCIA" PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIGA SIEMPRE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

