

# Ficha técnica

# Horiver

## Trampa con adhesivo húmedo

- Para capturar y monitorear distintos insectos voladores
- Con una cuadrícula que facilita el conteo
- Con aditamentos para una colocación rápida y cómoda



## Especificaciones de producto

### Producto.

Trampas adhesivas amarillas y azules.

### Presentación

Trampa chica: 10 cm x 25 cm. Paquete con 10 trampas.

Trampa grande: 40 cm x 25 cm. Paquete con 12 trampas.

### Objetivo

Horiver amarilla: moscas blancas, trips, psílidos, pulgón, moscas esciáridas y minadores.

Horiver azul: trips y moscas esciáridas.

### Uso

- En cultivos altos tales como pepino, tomate y pimiento, las trampas deben colocarse justo por encima de la planta e ir las subiendo según crezca el cultivo.
- Cuando se use contra minadores, colocar las trampas horizontalmente en los pasillos.
- En cultivos con poca cobertura vegetal, las trampas se deberán sujetar con cañas o soportes de alambre a un máximo de 30 cm por encima del cultivo, para evitar demasiado movimiento por el viento.
- Las trampas deben colocarse en áreas con el mayor riesgo de ataque, es decir, puertas, extremos de la cubierta y aberturas laterales de ventilación.
- Si las trampas cuentan con un número significativos de insectos sobre ellas, estas deberán ser reemplazadas por otras. Esto ocurre particularmente cuando las trampas cuelgan entre las plantas (en lugar de por encima de ellas).

## Dosis

Con propósitos de seguimiento, la dosis recomendada es 5 trampas por cada 1,000 m<sup>2</sup>. Cuando las trampas están destinadas a contribuir al control en puntos conflictivos (o sea, captura en masa), usar 1 trampa por cada 20 m<sup>2</sup>. Ambas trampas pueden ser utilizadas para este propósito.

Horiver	Dosis	m <sup>2</sup> / unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	1/200 m <sup>2</sup>	-	-	-	Propósitos de seguimiento
Curativa baja	1/20 m <sup>2</sup>	-	-	-	Propósitos de seguimiento
Curativa alta	1/20 m <sup>2</sup>	-	-	-	Propósitos de seguimiento

## Vida útil

De 4 a 6 semanas, dependiendo la presión de la plaga y las condiciones ambientales.

## Manejo del producto

### Almacenamiento

Consulte la fecha de caducidad.

### Temperatura de almacenamiento

0-32 °C.

### Condiciones de almacenamiento

En un lugar fresco y seco.

### ¡Importante!

*Todos los complementos se venden por separado.*

*Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o sus empresas afiliadas).*

*Solo se deben usar productos autorizados en su país o estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales.*

*Koppert no se responsabiliza del uso no autorizado del producto.*

*Koppert no se responsabiliza de la pérdida de calidad, si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado o bajo condiciones no apropiadas.*